Acessórios Solares



RESISTÊNCIAS UNIPOLAR EM AÇO INOX 304, 316 & COBRE

ASRCOBRE & ASRINOX

RESISTÊNCIAS UNIPOLAR EM AÇO INOX 304, 316 & COBRE

SÉRIE: HNRCOBRE & HNRINOX

FUNÇÃO

Utilizado como apoio para aquecedores solar e aquecedores elétricos, a resistência elétrica tem a função de reaquecer e manter a temperatura do reservatório térmico ou boiler juntamente com o termostato sempre aquecido.

Obs:. Todas as resistências de COBRE e INOX de 2000 á 4000 W, tem a ligação elétrica de 240 V.

MODELOS

MATERIAL	CÓDIGO	Potência	Ø1	Ø2	A	B	C	D	E	Peso (kg)
COBRE	HN088612	2000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
COBRE	HN086563	3000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
COBRE	HN125133	3000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
COBRE	HN089487	4000 W	1 1/4"	8,0	340,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,365
INOX 304	HN68060	2000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
INOX 304	HN125131	2500 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	24,1	0,295
INOX 304	HN53914	3000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
INOX 304	HN125132	3000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
INOX 304	HN125134	3500 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	24,1	0,295
INOX 304	HN68061	4000 W	1 1/4'	8,0	340,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,365
INOX 316	HN120575	2000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
INOX 316	HN120576	3000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,265
INOX 316	HN120577	4000 W	1 1/4"	8,0	288,0	14,0	36,0	35,5	/////	0,365

DIMENSÕES

RESISTÊNCIAS DE 2000 e 3000 W



RESISTÊNCIAS DE 2500 e 3500 W



RESISTÊNCIAS DE 4000 W